

Stime dei tumori a Torino (ASL TO 1-2) nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	3177	727,62	297,99	46,57	31,86	4559
STOMACO	80	18,40	6,18	1,58	1,32	88
COLON-RETTO	457	104,58	40,22	8,67	6,71	687
PANCREAS	106	24,29	8,77	2,05	1,64	25
* V.A.D.S.	117	26,88	11,94	2,22	1,51	204
POLMONE	403	92,21	33,47	7,93	6,51	94
PROSTATA	786	179,98	72,79	15,19	11,27	179
ENCEFALO	42	9,52	5,00	0,84	0,53	38
LINFOMI	129	29,49	14,21	2,55	1,69	236
LEUCEMIE	99	22,61	10,90	1,97	1,27	188

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	2784	576,37	200,72	30,53	18,77	4678
STOMACO	56	11,69	3,52	0,79	0,61	59
COLON-RETTO	401	83,08	25,54	5,71	4,37	656
PANCREAS	107	22,11	5,94	1,46	1,21	24
* V.A.D.S.	37	7,74	3,14	0,54	0,33	69
POLMONE	221	45,74	14,02	3,30	2,62	56
MAMMELLA	826	170,98	81,55	11,58	5,89	2162
UTERO CERVICE	42	8,75	4,24	0,64	0,30	56
UTERO CORPO	132	27,37	10,89	1,96	1,29	168
OVAIO	99	20,51	8,75	1,40	0,80	123
ENCEFALO	37	7,72	3,81	0,56	0,30	32
LINFOMI	136	28,11	10,62	2,12	1,54	226
LEUCEMIE	57	11,74	4,35	0,79	0,55	88

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL T03 nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1845	642,08	276,23	44,06	30,35	3959
STOMACO	52	18,13	6,64	1,69	1,42	88
COLON-RETTO	269	93,43	37,78	8,17	6,32	607
PANCREAS	57	19,69	7,64	1,79	1,43	21
* V.A.D.S.	95	32,90	14,91	2,77	1,87	242
POLMONE	196	68,31	26,27	6,28	5,16	71
PROSTATA	535	186,05	77,10	16,01	11,87	188
ENCEFALO	24	8,25	4,47	0,75	0,47	34
LINFOMI	71	24,70	12,12	2,18	1,45	196
LEUCEMIE	57	19,75	9,89	1,79	1,15	164

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1470	484,74	186,14	28,66	17,70	3969
STOMACO	34	11,18	3,79	0,85	0,66	58
COLON-RETTO	212	69,76	23,99	5,37	4,11	546
PANCREAS	51	16,89	5,17	1,27	1,05	19
* V.A.D.S.	27	9,04	3,92	0,67	0,41	81
POLMONE	97	32,08	11,01	2,60	2,06	40
MAMMELLA	436	143,89	71,17	10,18	5,20	1779
UTERO CERVICE	22	7,24	3,56	0,55	0,26	47
UTERO CORPO	76	25,16	10,32	1,96	1,35	159
OVAIO	53	17,49	7,92	1,27	0,73	107
ENCEFALO	20	6,46	3,41	0,50	0,27	28
LINFOMI	66	21,78	9,06	1,81	1,32	182
LEUCEMIE	29	9,58	3,95	0,72	0,50	75

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL T04 nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1979	775,24	331,98	50,25	34,01	4803
STOMACO	55	21,38	7,72	1,96	1,64	103
COLON-RETTO	262	102,66	41,33	8,90	6,88	668
PANCREAS	62	24,13	9,25	2,16	1,73	26
* V.A.D.S.	109	42,68	19,35	3,57	2,42	315
POLMONE	224	87,88	33,66	7,97	6,54	91
PROSTATA	556	217,96	91,21	18,65	13,77	219
ENCEFALO	25	9,87	5,36	0,90	0,57	41
LINFOMI	74	29,00	14,29	2,57	1,70	232
LEUCEMIE	56	22,03	10,98	1,99	1,28	184

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1606	596,97	223,58	33,36	20,34	4862
STOMACO	36	13,39	4,40	0,99	0,76	69
COLON-RETTO	211	78,27	26,24	5,86	4,48	613
PANCREAS	57	21,17	6,26	1,54	1,27	24
* V.A.D.S.	32	11,86	5,09	0,87	0,53	106
POLMONE	113	42,03	14,10	3,32	2,63	52
MAMMELLA	479	178,04	88,06	12,44	6,31	2206
UTERO CERVICE	24	9,07	4,43	0,68	0,33	58
UTERO CORPO	86	32,14	13,02	2,46	1,69	201
OVAIO	52	19,26	8,65	1,38	0,79	117
ENCEFALO	21	7,88	4,09	0,60	0,32	34
LINFOMI	70	26,15	10,68	2,13	1,55	215
LEUCEMIE	29	10,95	4,38	0,79	0,55	84

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL T05 nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	969	639,34	284,85	45,07	30,96	3951
STOMACO	26	17,44	6,62	1,69	1,41	85
COLON-RETTO	137	90,25	37,86	8,19	6,33	586
PANCREAS	31	20,39	8,20	1,92	1,53	22
* V.A.D.S.	43	28,69	13,50	2,51	1,70	211
POLMONE	109	72,02	28,76	6,86	5,63	75
PROSTATA	302	199,20	85,83	17,65	13,05	201
ENCEFALO	12	8,05	4,49	0,75	0,47	34
LINFOMI	36	23,73	12,03	2,17	1,43	189
LEUCEMIE	28	18,38	9,46	1,71	1,10	153

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	755	475,67	191,91	29,41	18,13	3906
STOMACO	17	10,57	3,77	0,85	0,66	56
COLON-RETTO	105	66,44	24,04	5,38	4,12	519
PANCREAS	27	17,13	5,55	1,37	1,13	20
* V.A.D.S.	12	7,84	3,55	0,60	0,37	71
POLMONE	53	33,40	12,05	2,84	2,25	42
MAMMELLA	234	147,30	75,43	10,76	5,49	1808
UTERO CERVICE	11	7,02	3,59	0,55	0,26	46
UTERO CORPO	33	20,70	8,86	1,68	1,15	131
OVAIO	31	19,58	9,22	1,47	0,85	120
ENCEFALO	10	6,28	3,42	0,50	0,27	28
LINFOMI	33	20,73	8,99	1,80	1,31	174
LEUCEMIE	14	8,73	3,77	0,68	0,47	69

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Alessandria nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1687	774,90	307,76	47,65	32,50	4835
STOMACO	49	22,61	7,38	1,88	1,57	108
COLON-RETTO	218	100,19	37,34	8,08	6,25	658
PANCREAS	58	26,48	9,27	2,17	1,73	27
* V.A.D.S.	65	29,94	12,80	2,38	1,61	225
POLMONE	230	105,64	37,27	8,79	7,21	107
PROSTATA	402	184,61	72,31	15,10	11,21	183
ENCEFALO	21	9,48	4,88	0,81	0,51	38
LINFOMI	70	32,37	15,19	2,73	1,80	259
LEUCEMIE	52	23,82	11,21	2,03	1,30	198

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1443	619,71	207,38	31,36	19,23	4983
STOMACO	34	14,40	4,21	0,95	0,73	72
COLON-RETTO	184	79,18	23,71	5,31	4,06	624
PANCREAS	56	24,21	6,27	1,54	1,28	26
* V.A.D.S.	20	8,47	3,37	0,57	0,35	75
POLMONE	121	51,95	15,62	3,67	2,91	62
MAMMELLA	370	159,00	74,72	10,67	5,44	2011
UTERO CERVICE	17	7,10	3,28	0,51	0,25	45
UTERO CORPO	47	20,31	7,55	1,42	0,97	124
OVAIO	45	19,48	8,13	1,30	0,75	115
ENCEFALO	18	7,68	3,72	0,54	0,29	31
LINFOMI	71	30,32	11,36	2,27	1,65	243
LEUCEMIE	29	12,47	4,47	0,81	0,56	93

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Asti nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	727	660,98	274,39	43,85	30,22	4124
STOMACO	23	20,88	7,15	1,82	1,53	100
COLON-RETTO	107	97,57	38,07	8,23	6,37	639
PANCREAS	27	24,39	8,95	2,09	1,67	25
* V.A.D.S.	30	27,66	12,32	2,29	1,55	208
POLMONE	88	79,79	29,49	7,02	5,77	81
PROSTATA	189	171,58	70,41	14,73	10,94	171
ENCEFALO	9	8,59	4,57	0,76	0,48	35
LINFOMI	30	27,32	13,32	2,40	1,59	219
LEUCEMIE	25	22,33	10,91	1,97	1,27	186

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	612	526,76	184,91	28,50	17,61	4234
STOMACO	15	13,21	4,08	0,92	0,71	66
COLON-RETTO	89	76,28	24,17	5,41	4,14	599
PANCREAS	26	22,10	6,06	1,49	1,23	24
* V.A.D.S.	9	7,80	3,24	0,55	0,34	69
POLMONE	45	38,75	12,36	2,91	2,31	46
MAMMELLA	160	137,99	67,22	9,65	4,93	1732
UTERO CERVICE	8	6,91	3,35	0,52	0,25	44
UTERO CORPO	24	20,31	7,96	1,51	1,03	124
OVAIO	20	17,20	7,49	1,20	0,69	102
ENCEFALO	8	6,93	3,49	0,51	0,28	29
LINFOMI	29	25,22	9,96	1,99	1,45	204
LEUCEMIE	13	11,56	4,35	0,79	0,55	87

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Biella nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	690	768,89	312,11	48,13	32,78	4780
STOMACO	19	20,90	7,04	1,79	1,50	100
COLON-RETTO	90	100,22	38,22	8,26	6,39	657
PANCREAS	24	26,58	9,56	2,24	1,79	28
* V.A.D.S.	37	41,25	17,87	3,31	2,24	309
POLMONE	91	101,62	36,69	8,66	7,10	104
PROSTATA	168	187,38	74,30	15,48	11,48	187
ENCEFALO	8	8,88	4,63	0,77	0,49	36
LINFOMI	30	33,30	15,82	2,84	1,88	265
LEUCEMIE	20	22,02	10,59	1,92	1,23	183

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	615	624,73	210,21	31,72	19,43	5044
STOMACO	14	13,74	4,01	0,90	0,70	69
COLON-RETTO	80	81,27	24,27	5,43	4,16	640
PANCREAS	25	24,93	6,47	1,59	1,32	27
* V.A.D.S.	12	11,86	4,70	0,80	0,49	105
POLMONE	51	51,41	15,38	3,61	2,86	62
MAMMELLA	158	160,46	75,20	10,73	5,47	2033
UTERO CERVICE	9	8,82	4,15	0,63	0,30	56
UTERO CORPO	30	30,80	11,44	2,17	1,50	190
OVAIO	20	20,65	8,60	1,38	0,79	123
ENCEFALO	7	7,27	3,53	0,52	0,28	29
LINFOMI	31	31,71	11,83	2,36	1,72	254
LEUCEMIE	12	11,73	4,22	0,77	0,53	87

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori a Cuneo (ASL CN 1-2) nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1935	658,84	285,12	45,10	30,98	4103
STOMACO	70	23,94	8,65	2,20	1,84	116
COLON-RETTO	251	85,42	34,83	7,56	5,85	557
PANCREAS	67	22,81	8,79	2,06	1,64	24
* V.A.D.S.	98	33,41	15,46	2,86	1,94	249
POLMONE	206	70,08	27,09	6,47	5,31	72
PROSTATA	530	180,40	76,54	15,90	11,79	180
ENCEFALO	28	9,41	5,15	0,86	0,54	39
LINFOMI	72	24,47	12,28	2,21	1,46	196
LEUCEMIE	57	19,34	9,75	1,77	1,13	162

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1567	514,49	192,07	29,43	18,14	4156
STOMACO	46	14,99	4,93	1,11	0,86	76
COLON-RETTO	200	65,63	22,12	4,96	3,80	515
PANCREAS	62	20,20	5,94	1,46	1,21	22
* V.A.D.S.	28	9,31	4,06	0,69	0,42	83
POLMONE	102	33,51	11,35	2,68	2,12	41
MAMMELLA	431	141,56	71,92	10,29	5,25	1762
UTERO CERVICE	26	8,44	4,27	0,65	0,31	54
UTERO CORPO	65	21,42	8,82	1,67	1,14	132
OVAIO	56	18,26	8,34	1,33	0,77	109
ENCEFALO	23	7,51	3,93	0,57	0,31	32
LINFOMI	67	22,13	9,18	1,84	1,34	181
LEUCEMIE	30	9,75	3,89	0,71	0,49	74

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Novara nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1255	658,81	310,38	47,94	32,67	4078
STOMACO	35	18,17	7,35	1,87	1,57	88
COLON-RETTO	152	79,77	35,62	7,72	5,98	514
PANCREAS	41	21,60	9,21	2,15	1,72	24
* V.A.D.S.	54	28,47	14,08	2,61	1,77	208
POLMONE	165	86,78	37,13	8,76	7,18	91
PROSTATA	346	181,66	84,71	17,45	12,90	183
ENCEFALO	17	9,03	5,24	0,87	0,55	39
LINFOMI	53	28,03	14,87	2,67	1,77	228
LEUCEMIE	38	20,10	10,77	1,95	1,25	170

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1105	549,51	209,12	31,57	19,35	4447
STOMACO	25	12,44	4,19	0,94	0,73	64
COLON-RETTO	132	65,46	22,62	5,07	3,88	513
PANCREAS	41	20,58	6,23	1,53	1,27	23
* V.A.D.S.	17	8,39	3,70	0,63	0,38	75
POLMONE	90	44,78	15,56	3,65	2,90	55
MAMMELLA	298	148,37	75,53	10,77	5,49	1829
UTERO CERVICE	11	5,65	2,81	0,44	0,21	36
UTERO CORPO	39	19,40	8,13	1,54	1,06	120
OVAIO	33	16,41	7,55	1,21	0,69	99
ENCEFALO	15	7,58	3,99	0,58	0,32	33
LINFOMI	53	26,38	11,12	2,22	1,61	218
LEUCEMIE	21	10,54	4,30	0,78	0,54	81

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Vercelli nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	710	818,28	338,38	50,92	34,39	5097
STOMACO	19	21,82	7,49	1,91	1,60	106
COLON-RETTO	91	104,77	40,76	8,78	6,79	683
PANCREAS	25	28,66	10,50	2,45	1,96	30
* V.A.D.S.	37	42,43	18,73	3,46	2,34	317
POLMONE	94	107,88	39,77	9,35	7,66	110
PROSTATA	182	209,99	85,63	17,62	13,02	209
ENCEFALO	8	9,22	4,87	0,81	0,51	38
LINFOMI	30	34,26	16,52	2,96	1,96	275
LEUCEMIE	23	26,88	13,02	2,35	1,51	225

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	612	657,14	227,75	33,88	20,63	5331
STOMACO	13	14,24	4,27	0,96	0,74	71
COLON-RETTO	79	84,84	25,89	5,78	4,42	668
PANCREAS	25	26,47	7,10	1,74	1,44	29
* V.A.D.S.	11	12,15	4,93	0,84	0,51	108
POLMONE	51	54,73	16,67	3,91	3,10	67
MAMMELLA	168	180,82	86,80	12,28	6,23	2281
UTERO CERVICE	7	7,53	3,54	0,55	0,26	48
UTERO CORPO	26	27,76	10,48	1,98	1,36	172
OVAIO	21	22,71	9,70	1,55	0,89	136
ENCEFALO	7	7,52	3,71	0,54	0,29	31
LINFOMI	30	32,67	12,35	2,46	1,79	264
LEUCEMIE	13	14,06	5,20	0,94	0,65	106

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Verbano-Cusio-Ossola nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	650	816,83	346,61	51,76	34,87	5053
STOMACO	22	27,34	9,86	2,50	2,09	133
COLON-RETTO	74	93,40	37,31	8,07	6,25	607
PANCREAS	23	29,04	11,08	2,58	2,06	31
* V.A.D.S.	38	48,27	21,61	3,98	2,69	355
POLMONE	81	101,21	38,43	9,05	7,42	105
PROSTATI	163	205,35	84,37	17,38	12,85	206
ENCEFALO	7	8,29	4,44	0,74	0,47	34
LINFOMI	28	34,77	16,85	3,02	2,00	278
LEUCEMIE	18	22,61	11,17	2,02	1,30	189

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	571	657,22	233,50	34,54	20,99	5332
STOMACO	16	18,11	5,62	1,26	0,97	92
COLON-RETTO	65	74,74	23,69	5,30	4,06	587
PANCREAS	23	26,92	7,49	1,84	1,52	30
* V.A.D.S.	12	13,80	5,68	0,97	0,59	123
POLMONE	44	50,76	16,10	3,78	2,99	62
MAMMELLA	145	167,40	80,35	11,42	5,81	2093
UTERO CERVICIALE	6	7,26	3,42	0,53	0,26	46
UTERO CORPOREO	23	27,04	10,47	1,98	1,36	168
OVAIO	17	19,53	8,42	1,35	0,77	117
ENCEFALO	6	6,77	3,39	0,49	0,27	28
LINFOMI	28	32,32	12,60	2,51	1,83	264
LEUCEMIE	10	11,71	4,46	0,81	0,56	89

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori in Piemonte nel 2015

Incidenza

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	16100	735,29	306,86	47,84	33,35	4553
STOMACO	515	23,54	8,29	2,10	1,75	114
COLON-RETTO	2122	96,93	38,20	8,24	6,38	633
PANCREAS	565	25,80	9,30	2,23	1,83	26
* V.A.D.S.	761	34,76	15,31	2,87	1,97	262
POLMONE	2155	98,36	38,38	8,84	7,17	188
PROSTATA	4241	193,68	79,24	16,37	12,11	1403
ENCEFALO	200	9,16	4,84	0,82	0,52	37
LINFOMI	611	27,93	15,94	2,26	1,19	230
LEUCEMIE	502	22,93	11,20	2,03	1,30	192

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni	PREVALENZA (Casi per 100000 ab.)
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	12028	515,78	192,35	31,08	20,48	4729
STOMACO	354	15,16	4,77	1,07	0,82	77
COLON-RETTO	1786	76,58	24,57	5,48	4,20	601
PANCREAS	596	25,57	7,00	1,69	1,40	0
* V.A.D.S.	194	8,30	3,34	0,58	0,36	74
POLMONE	919	39,28	12,97	2,97	2,31	73
MAMMELLA	3302	141,61	58,21	10,34	6,62	1912
UTERO CERVICE	194	8,31	4,08	0,61	0,28	176
UTERO CORPO	579	24,81	13,22	1,81	0,83	294
OVAIO	453	19,42	8,51	1,35	0,77	251
ENCEFALO	168	7,20	3,40	0,52	0,30	26
LINFOMI	604	25,89	13,46	1,97	1,01	245
LEUCEMIE	276	11,84	4,53	0,82	0,57	90

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)