

Stime dei tumori a Torino (ASL TO 1-2) nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1569	359,49	123,93	26,07	20,89
STOMACO	51	11,60	3,74	0,95	0,81
COLON-RETTO	191	43,83	14,30	3,56	3,00
PANCREAS	99	22,62	7,75	1,91	1,59
* V.A.D.S.	60	13,73	5,47	1,15	0,84
POLMONE	376	86,06	29,77	7,53	6,35
PROSTATA	147	33,69	8,74	2,44	2,26
ENCEFALO	26	5,94	3,00	0,50	0,32
LINFOMI	37	8,59	3,56	0,73	0,55
LEUCEMIE	52	11,83	4,08	0,99	0,83

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	1170	242,28	63,38	14,30	11,61
STOMACO	35	7,34	1,75	0,45	0,38
COLON-RETTO	169	34,97	8,48	2,12	1,79
PANCREAS	97	20,19	5,30	1,31	1,09
* V.A.D.S.	15	3,08	0,99	0,21	0,15
POLMONE	193	39,88	10,93	2,84	2,40
MAMMELLA	230	47,67	16,10	3,04	2,06
UTERO CERVICE	8	1,59	0,61	0,11	0,07
UTERO CORPO	14	2,89	0,98	0,21	0,15
OVAIO	68	14,08	4,87	0,99	0,70
ENCEFALO	22	4,56	1,99	0,33	0,21
LINFOMI	33	6,82	2,28	0,47	0,35
LEUCEMIE	43	9,01	2,31	0,56	0,47

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL T03 nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	881	306,41	114,90	24,43	19,61
STOMACO	33	11,33	4,02	1,03	0,87
COLON-RETTO	108	37,55	13,43	3,35	2,82
PANCREAS	52	18,19	6,75	1,67	1,38
* V.A.D.S.	47	16,35	6,83	1,43	1,05
POLMONE	181	63,12	23,37	5,96	5,03
PROSTATA	88	30,67	9,26	2,58	2,39
ENCEFALO	15	5,16	2,68	0,45	0,29
LINFOMI	20	6,88	3,03	0,63	0,47
LEUCEMIE	28	9,72	3,70	0,90	0,75

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	594	195,99	58,76	13,33	10,84
STOMACO	21	6,82	1,88	0,48	0,41
COLON-RETTO	86	28,47	7,97	1,99	1,68
PANCREAS	47	15,37	4,62	1,14	0,95
* V.A.D.S.	11	3,46	1,23	0,26	0,19
POLMONE	83	27,48	8,58	2,24	1,89
MAMMELLA	115	37,75	14,06	2,66	1,80
UTERO CERVICE	4	1,24	0,52	0,10	0,06
UTERO CORPO	9	2,89	1,09	0,23	0,17
OVAIO	35	11,58	4,41	0,89	0,63
ENCEFALO	11	3,77	1,77	0,30	0,19
LINFOMI	16	5,19	1,94	0,40	0,30
LEUCEMIE	21	7,05	2,10	0,51	0,42

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL T04 nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	954	373,68	138,05	28,58	22,82
STOMACO	34	13,40	4,67	1,19	1,01
COLON-RETTO	107	41,79	14,69	3,65	3,08
PANCREAS	57	22,30	8,17	2,02	1,67
* V.A.D.S.	54	21,35	8,85	1,85	1,36
POLMONE	208	81,35	29,94	7,57	6,38
PROSTATA	96	37,66	10,94	3,05	2,82
ENCEFALO	16	6,19	3,21	0,54	0,34
LINFOMI	21	8,18	3,58	0,74	0,55
LEUCEMIE	28	11,00	4,11	0,99	0,83

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	658	244,64	70,60	15,79	12,81
STOMACO	22	8,27	2,19	0,56	0,47
COLON-RETTO	87	32,44	8,71	2,18	1,84
PANCREAS	52	19,30	5,59	1,38	1,15
* V.A.D.S.	12	4,60	1,60	0,34	0,25
POLMONE	98	36,35	11,00	2,85	2,41
MAMMELLA	129	47,83	17,39	3,28	2,22
UTERO CERVICE	4	1,53	0,62	0,11	0,07
UTERO CORPO	10	3,63	1,34	0,28	0,21
OVAIO	35	12,91	4,81	0,97	0,69
ENCEFALO	12	4,58	2,13	0,36	0,23
LINFOMI	17	6,30	2,29	0,47	0,36
LEUCEMIE	22	8,18	2,33	0,56	0,47

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL T05 nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	462	304,63	118,46	25,08	20,12
STOMACO	16	10,88	4,01	1,02	0,87
COLON-RETTO	55	36,23	13,46	3,35	2,83
PANCREAS	29	18,82	7,25	1,79	1,49
* V.A.D.S.	22	14,26	6,18	1,30	0,95
POLMONE	101	66,65	25,58	6,51	5,49
PROSTATA	50	32,88	10,30	2,87	2,66
ENCEFALO	8	5,03	2,69	0,45	0,29
LINFOMI	10	6,61	3,01	0,62	0,47
LEUCEMIE	14	8,98	3,54	0,86	0,72

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	303	190,61	60,59	13,71	11,15
STOMACO	10	6,39	1,88	0,48	0,41
COLON-RETTO	43	26,83	7,98	2,00	1,69
PANCREAS	25	15,58	4,95	1,23	1,02
* V.A.D.S.	5	2,98	1,12	0,24	0,17
POLMONE	45	28,52	9,40	2,45	2,07
MAMMELLA	60	38,04	14,90	2,82	1,91
UTERO CERVICE	2	1,22	0,53	0,10	0,06
UTERO CORPO	4	2,22	0,87	0,18	0,14
OVAIO	20	12,87	5,13	1,04	0,73
ENCEFALO	6	3,64	1,78	0,30	0,19
LINFOMI	8	4,90	1,93	0,40	0,30
LEUCEMIE	10	6,35	2,00	0,48	0,41

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Alessandria nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	835	383,55	128,03	26,80	21,46
STOMACO	31	14,33	4,47	1,14	0,97
COLON-RETTO	92	42,13	13,28	3,31	2,79
PANCREAS	54	24,66	8,19	2,02	1,68
* V.A.D.S.	33	15,27	5,86	1,23	0,90
POLMONE	214	98,29	33,15	8,35	7,03
PROSTATA	76	34,83	8,69	2,43	2,24
ENCEFALO	13	5,95	2,92	0,49	0,31
LINFOMI	21	9,43	3,80	0,78	0,59
LEUCEMIE	27	12,53	4,20	1,01	0,85

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	608	260,98	65,47	14,73	11,96
STOMACO	21	9,20	2,09	0,53	0,45
COLON-RETTO	79	34,03	7,87	1,97	1,67
PANCREAS	52	22,16	5,60	1,38	1,15
* V.A.D.S.	8	3,40	1,06	0,22	0,16
POLMONE	106	45,43	12,18	3,16	2,67
MAMMELLA	106	45,38	14,76	2,79	1,89
UTERO CERVICE	3	1,19	0,44	0,08	0,05
UTERO CORPO	4	1,83	0,61	0,13	0,10
OVAIO	31	13,40	4,52	0,92	0,65
ENCEFALO	11	4,51	1,94	0,32	0,21
LINFOMI	17	7,50	2,44	0,50	0,38
LEUCEMIE	23	9,70	2,38	0,57	0,48

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Asti nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	358	325,56	114,13	24,28	19,50
STOMACO	15	13,20	4,33	1,10	0,94
COLON-RETTO	45	40,84	13,53	3,37	2,84
PANCREAS	25	22,68	7,91	1,95	1,62
* V.A.D.S.	15	14,05	5,64	1,18	0,87
POLMONE	81	74,06	26,23	6,67	5,62
PROSTATA	35	32,04	8,46	2,36	2,19
ENCEFALO	6	5,38	2,74	0,46	0,29
LINFOMI	9	7,91	3,34	0,69	0,52
LEUCEMIE	13	11,60	4,09	0,99	0,83

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	255	219,58	58,37	13,24	10,77
STOMACO	10	8,41	2,03	0,52	0,44
COLON-RETTO	38	32,71	8,03	2,01	1,70
PANCREAS	23	20,18	5,41	1,34	1,11
* V.A.D.S.	4	3,11	1,02	0,21	0,16
POLMONE	39	33,81	9,63	2,51	2,12
MAMMELLA	45	38,86	13,28	2,52	1,71
UTERO CERVIC	1	1,24	0,49	0,09	0,06
UTERO CORPO	2	2,10	0,74	0,16	0,12
OVAIO	14	11,72	4,17	0,84	0,60
ENCEFALO	5	4,05	1,82	0,30	0,19
LINFOMI	7	6,23	2,14	0,44	0,33
LEUCEMIE	10	8,90	2,31	0,56	0,47

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Biella nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	338	376,35	129,81	27,12	21,70
STOMACO	12	13,17	4,26	1,09	0,92
COLON-RETTO	37	41,62	13,58	3,38	2,85
PANCREAS	22	24,66	8,45	2,08	1,73
* V.A.D.S.	19	20,82	8,18	1,71	1,26
POLMONE	85	94,24	32,64	8,23	6,93
PROSTATA	30	33,88	8,92	2,49	2,31
ENCEFALO	5	5,57	2,78	0,46	0,30
LINFOMI	9	9,57	3,96	0,82	0,61
LEUCEMIE	10	11,39	3,96	0,96	0,80

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	260	263,58	66,37	14,92	12,11
STOMACO	9	8,72	1,99	0,51	0,43
COLON-RETTO	34	34,64	8,06	2,02	1,70
PANCREAS	22	22,80	5,78	1,43	1,19
* V.A.D.S.	5	4,75	1,48	0,31	0,23
POLMONE	44	44,87	11,99	3,11	2,63
MAMMELLA	45	45,48	14,85	2,81	1,90
UTERO CERVICE	2	1,74	0,65	0,12	0,07
UTERO CORPO	4	3,88	1,29	0,27	0,20
OVAIO	14	14,21	4,79	0,97	0,68
ENCEFALO	4	4,30	1,84	0,31	0,20
LINFOMI	8	7,80	2,54	0,52	0,39
LEUCEMIE	9	9,10	2,24	0,54	0,45

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori a Cuneo (ASL CN 1-2) nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	940	319,93	118,52	25,10	20,14
STOMACO	44	15,01	5,23	1,33	1,13
COLON-RETTO	103	35,15	12,37	3,09	2,61
PANCREAS	62	21,09	7,76	1,92	1,59
* V.A.D.S.	49	16,83	7,07	1,48	1,09
POLMONE	191	65,09	24,09	6,14	5,18
PROSTATA	94	31,90	9,16	2,57	2,37
ENCEFALO	17	5,87	3,09	0,52	0,33
LINFOMI	21	6,99	3,07	0,63	0,48
LEUCEMIE	29	9,79	3,65	0,88	0,74

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	647	212,38	60,64	13,72	11,16
STOMACO	29	9,43	2,45	0,62	0,53
COLON-RETTO	85	27,76	7,34	1,84	1,55
PANCREAS	56	18,46	5,31	1,31	1,09
* V.A.D.S.	11	3,66	1,28	0,27	0,20
POLMONE	89	29,10	8,85	2,30	1,95
MAMMELLA	119	39,06	14,20	2,69	1,82
UTERO CERVICE	5	1,60	0,66	0,12	0,07
UTERO CORPO	7	2,20	0,82	0,17	0,13
OVAIO	38	12,33	4,64	0,94	0,66
ENCEFALO	13	4,35	2,05	0,34	0,22
LINFOMI	16	5,41	1,97	0,41	0,31
LEUCEMIE	23	7,40	2,07	0,50	0,42

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Novara nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	594	312,06	129,06	27,00	21,60
STOMACO	22	11,34	4,45	1,13	0,96
COLON-RETTO	61	31,98	12,66	3,16	2,66
PANCREAS	38	19,82	8,13	2,01	1,67
* V.A.D.S.	27	14,07	6,44	1,35	0,99
POLMONE	153	80,10	33,03	8,32	7,01
PROSTATA	58	30,51	10,16	2,84	2,62
ENCEFALO	11	5,62	3,14	0,53	0,33
LINFOMI	15	7,76	3,72	0,77	0,58
LEUCEMIE	18	9,61	4,03	0,97	0,82

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	451	224,37	66,02	14,84	12,05
STOMACO	16	7,76	2,08	0,53	0,45
COLON-RETTO	55	27,48	7,51	1,88	1,59
PANCREAS	38	18,79	5,56	1,38	1,14
* V.A.D.S.	7	3,26	1,16	0,25	0,18
POLMONE	78	38,84	12,13	3,15	2,66
MAMMELLA	81	40,22	14,92	2,82	1,91
UTERO CERVICE	2	0,89	0,37	0,07	0,04
UTERO CORPO	4	2,02	0,77	0,16	0,12
OVAIO	22	10,95	4,20	0,85	0,60
ENCEFALO	9	4,36	2,08	0,35	0,22
LINFOMI	13	6,41	2,39	0,49	0,37
LEUCEMIE	16	7,91	2,28	0,55	0,46

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Vercelli nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	347	399,81	140,71	29,04	23,18
STOMACO	12	13,72	4,53	1,16	0,98
COLON-RETTO	38	43,43	14,49	3,61	3,04
PANCREAS	23	26,54	9,28	2,29	1,90
* V.A.D.S.	19	21,42	8,57	1,79	1,32
POLMONE	87	100,11	35,38	8,88	7,48
PROSTATA	33	38,04	10,27	2,87	2,65
ENCEFALO	5	5,77	2,92	0,49	0,31
LINFOMI	9	9,83	4,14	0,85	0,64
LEUCEMIE	12	13,74	4,88	1,18	0,99

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	258	276,99	71,93	16,07	13,03
STOMACO	8	8,96	2,12	0,54	0,46
COLON-RETTO	33	35,68	8,59	2,15	1,82
PANCREAS	23	24,29	6,34	1,57	1,30
* V.A.D.S.	5	4,85	1,55	0,33	0,24
POLMONE	44	47,61	13,00	3,36	2,84
MAMMELLA	47	50,93	17,13	3,24	2,19
UTERO CERVICE	1	1,31	0,50	0,09	0,06
UTERO CORPO	3	3,22	1,09	0,23	0,17
OVAIO	15	15,69	5,39	1,09	0,77
ENCEFALO	4	4,43	1,93	0,32	0,21
LINFOMI	7	7,98	2,65	0,55	0,41
LEUCEMIE	10	10,85	2,76	0,67	0,56

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori nella ASL di Verbano-Cusio-Ossola nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	311	390,91	144,09	29,63	23,63
STOMACO	14	17,10	5,96	1,52	1,29
COLON-RETTO	30	37,71	13,25	3,31	2,79
PANCREAS	21	26,79	9,78	2,41	2,00
* V.A.D.S.	19	24,02	9,88	2,07	1,52
POLMONE	75	93,69	34,18	8,60	7,24
PROSTATA	27	34,31	10,10	2,82	2,61
ENCEFALO	4	5,20	2,66	0,45	0,28
LINFOMI	8	9,72	4,22	0,87	0,65
LEUCEMIE	9	11,17	4,18	1,01	0,85

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	237	272,56	73,72	16,43	13,31
STOMACO	10	11,32	2,79	0,71	0,60
COLON-RETTO	27	31,34	7,87	1,97	1,66
PANCREAS	21	24,61	6,69	1,65	1,37
* V.A.D.S.	5	5,42	1,78	0,38	0,28
POLMONE	38	44,04	12,55	3,25	2,75
MAMMELLA	40	46,00	15,87	3,00	2,03
UTERO CERVICIALE	1	1,18	0,46	0,08	0,05
UTERO CORPO	3	2,98	1,04	0,22	0,16
OVAIO	11	13,21	4,68	0,95	0,67
ENCEFALO	3	3,96	1,76	0,30	0,19
LINFOMI	7	7,84	2,70	0,56	0,42
LEUCEMIE	8	8,91	2,37	0,57	0,48

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)

Stime dei tumori in Piemonte nel 2015

Mortalità

UOMINI

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	8286	378,42	134,22	27,99	22,51
STOMACO	322	14,72	4,98	1,27	1,07
COLON-RETTO	870	39,71	13,58	3,38	2,85
PANCREAS	496	22,66	7,86	1,98	1,67
* V.A.D.S.	387	17,68	7,06	1,49	1,11
POLMONE	1995	91,06	34,00	8,38	6,98
PROSTATA	701	31,99	8,22	2,54	2,45
ENCEFALO	126	5,75	2,95	0,49	0,31
LINFOMI	208	9,50	4,87	0,81	0,51
LEUCEMIE	254	11,61	4,19	1,02	0,85

DONNE

TUMORI	Numero Medio Annuo	TASSO GREZZO	TASSO STD (WORLD)	RISCHIO CUMULATIVO 0-84	△ RISCHIO CUMULATIVO da 64 a 84 anni
TUTTE LE SEDI (esclusi i carcinomi della cute)	6060	259,85	69,63	15,65	12,78
STOMACO	220	9,43	2,36	0,60	0,51
COLON-RETTO	746	32,00	8,16	2,04	1,72
PANCREAS	515	22,07	5,83	1,47	1,24
* V.A.D.S.	78	3,33	1,07	0,23	0,17
POLMONE	796	34,01	10,13	2,55	2,13
MAMMELLA	827	35,47	12,40	2,35	1,59
UTERO CERVICE	56	2,39	0,87	0,17	0,11
UTERO CORPO	151	6,47	2,37	0,44	0,30
OVAIO	304	13,05	4,70	0,95	0,66
ENCEFALO	102	4,37	1,97	0,33	0,21
LINFOMI	169	7,23	3,25	0,54	0,34
LEUCEMIE	209	8,95	2,40	0,58	0,49

* V.A.D.S. = Vie Aereo-Digestive Superiori (Bocca, Faringe, Cavità Nasali, Esofago, Laringe)